

A Equipe Multidisciplinar no Tratamento ao Paciente co-infectado HIV/HCV

Simone Tenore
UNIFESP e CRT DST AIDS



- O tratamento da hepatite C crônica com o uso de antivirais de ação direta tem alcançado taxas de resposta virológica sustentada acima de 90%, tanto em pacientes coinfetados HIV/HCV quanto monoinfetados HCV
- A adesão ao uso dos medicamentos é fator de suma importância para o sucesso do tratamento e diminuição do risco de desenvolvimento de resistência

Equipe Multiprofissional

- Ambulatório de hepatites CRT: 2500 pacientes (2005)
- 8:00 – 20:00h
- 16 médicos (1 PQ)
- 2 psicólogas
- 2 assistentes sociais
- 4 enfermeiros

Grupo de Adesão

- 2 psicólogas
- 2 assistentes sociais
- 4 enfermeiros
- Diretores do Hospital Dia e Amb de Hepatites

Meses antes

- Resultados dos principais estudos
- Efeitos colaterais
- Bula
- Interações medicamentosas e não medicamentosas
- Contribuições de cada profissional na sua área



Meses antes

- Objetivo: linguagem única entre todos da equipe
- Fluxos
- Parceria com a farmácia
- Estratégias de busca
- Grupo whatsapp
- Proposta apresentada à toda a equipe médica



Fluxo

Tratamento liberado



Aviso via e-mail à
diretoria do amb. hepatite



Aviso aos profissionais
Agendamento para início
do tratamento



Paciente passa na
farmácia e pega
SOMENTE receita

Fluxo

Ambulatório/médico



Profissional do grupo de
adesão



Recebe orientações
Cartilha



**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ADESÃO AO TRATAMENTO DE
HEPATITE C**

Nome: _____

Médico: _____

Telefone de contato: _____

Medicamentos: _____

Tempo de tratamento: () 12 semanas () semanas

1º retorno ____/____/____

2º retorno ____/____/____

3º retorno ____/____/____

4º retorno ____/____/____

Retornos extras: _____

1. Quais medicações você está tomando para tratar a Hepatite C?

2. Como é para você tomar essas medicações?

3. Tem alguém que ajuda você com a medicação?

4. Como você tem se organizado para tomar a medicação?

5. Existe algo que está atrapalhando você na hora de tomar os remédios?

6. Você teve algum efeito colateral com a medicação?

7. Como você tem tomado seus remédios nestes últimos três dias? Descreva.

8. Nos últimos sete dias, você deixou de tomar alguma medicação?

9. Você tem tido dificuldade para vir às consultas?

Conduta: _____

Nome e assinatura do orientador:

Data: ___/___/___


Cartilha de orientação



TRATAMENTO

Tratar a hepatite C é muito importante!

Se o corpo não eliminou sozinho a infecção, o tratamento é a única forma de controlar a hepatite C, reduzindo a quantidade de vírus nas células e garantindo a diminuição da infecção e da lesão progressiva do fígado.




Você só saberá se o tratamento foi eficaz 3 meses após o término. Hoje podemos falar em cura, mas seguir todas as orientações será fundamental para isso.

O ACOMPANHAMENTO MÉDICO É NECESSÁRIO MESMO APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO PARA GARANTIR QUE A RESPOSTA À TERAPIA TENHA SIDO ALCANÇADA.

O QUE ACONTECE SE NÃO REALIZAR O TRATAMENTO

A hepatite C crônica leva à cirrose em pelo menos 20% dos casos, depois de 20 anos do início da infecção. A evolução pode ser mais rápida em pessoas que usam bebidas alcoólicas ou em portadores de hepatite B e HIV.



O risco de câncer após 20 anos de infecção parece estar entre 1% e 5%. Depois do aparecimento de cirrose, a frequência de aparecimento do câncer de fígado é de 1% a 4% ao ano.

PROCURE UM MÉDICO PARA VERIFICAR SE VOCÊ PODE TRATAR. NÃO FALTE ÀS CONSULTAS MÉDICAS.

Informações importantes

Paciente: _____
CNS: _____
Médico: _____
Telefone do médico: _____
Farmácia: _____
Farmacêutico: _____
Telefone da farmácia: _____

Qualquer dúvida, consulte seu médico ou farmacêutico para orientação.

TABELA DE ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA

	HORÁRIO	NOME DO MEDICAMENTO	QUANT	COM ÁGUA	COM COMIDA
JEJUM					
CAFÉ DA MANHÃ					
ALMOÇO					
TARDE					
JANTAR					
ANTES DE DORMIR					

Receita carimbada



Farmácia só entrega o medicamento, para 1 mês,
com a receita carimbada



Busca ativa




A equipe multiprofissional na orientação de adesão aos antivirais de ação direta no tratamento da hepatite C crônica: uma estratégia de sucesso


Tenore SB, Azevedo AB, Cruz VIF, Klimas AMM, Azevedo MV, Quartim RF, Fernandes A, Gomes MFAS, Bezerra DP, Piedade JR

- De 11/ 2015 a 4/2017, 578 pacientes terminaram o tratamento com DAA
- 357 (61,7%) masculinos
- 131 (22,6%) coinfectados com HIV

Estadiamento de Fibrose



Tipo de Tratamento



57,9% utilizaram ribavirina

- Somente uma paciente abandonou o tratamento por 30 dias, por questões pessoais, retornando ao serviço após este período.
- Foi obtida uma taxa de 99,8% de adesão ao tratamento proposto, todos com seguimento completo pelo GA

Conclusão

- A equipe multiprofissional tem um trabalho relevante com esta população para orientação e promoção da adesão ao tratamento da HCV com DAA, com alta taxa de sucesso.

Reflexões

- Equipe multidisciplinar:
 - ✓ Informações repetidas, porém com “linguagem” diferente
 - ✓ Maior espaço para questionamentos/esclarecimento de dúvidas
 - ✓ Vínculo
 - ✓ Apoio
 - ✓ Atendimento fora de consulta/telefone

Reflexões


- Busca ativa foi fundamental
- E se eu não tenho tantos profissionais assim??



Boa vontade
Boa comunicação
Co-participação
profissional
saúde/paciente

AGRADECIMENTOS

José Reinaldo da Piedade
Dirle Portela
Maria de Fátima Gomes
Rogério Quartim
Angela Fernandes
Margô Vasconcelos
Vera Ilza Cruz
Aparecida Mei Klimas
Adriana Azevedo



Obrigada!

...

